

## QUESTIONNAIRE « BANDES »

Linstallation existante Linouvelle d	conception				
Entraînement (♣): □en tête	; □en queue ; □c		* ; □cer	entral	
Sens de marche réversible : oui		non			
Cylindre moteur revêtu :	oui 🗆		non		
Sole de glisse acier décapé		synthétique			inox 🗆
et : à plat		en auge			
ou					
Rouleaux supports : oui		non			
Largeur de la bande	<del></del>			(mm)	
Entraxe	_				(mm)
course de tension restante lors de	cette mesu	ıre:			(mm)
ou					
Longueur développée				_	(mm)
mesurée bande montée et tendue	e ? : oui □	non			
Epaisseur				(mm)	
Inclinaison	_				(° ou mm)
Charge totale transportée (kg) ou charge au mètre linéaire					(kg/ml)
Arc de contact				(°)	
Diamètre du plus petit rouleau				(mm)	
□Présence de contre-enroulement ? Si oui de quel Ø :					(mm)
Vitesse de défilement la bande				(m/s)	
Nature de la charge (bois, pièces coupantes	)				
Température de la charge	(°C) am	biante	_ (°C)		
□Accumulation Masse accumulée (kg)					
□Déviation Masse dévié	ée	(kṛ	g)		
Autres caractéristiques (chocs, adhérence, a	alimentaire, vitess	se de la bande, etc)			
Procédure et produits de nettoyage un	tilisés (pour l'	alimentaire essentiell	lement)		

Merci de joindre, dans la mesure du possible, la cinématique du convoyeur.